

# QV – Waldbau

## Prüfungsarbeit Pflanzung

### Auftrag:

9 Stk. Eichen, Linde, im Abstand von  
2.0 m in der vorgegebenen Reihe pflanzen •  
3 Stk. Nadelhölzer Pflanzen (2 Douglasien, 1 Zeder)  
Standort wird vorgegeben.

Pflanzverfahren: Lochpflanzung

Zeit: 30. Minuten

### Ziel:

Saubere, korrekte Arbeit in der vorgegebenen Zeit  
ausgeführt.  
Sichere Arbeitsweise

### Besonderes:

Der Standort ist markiert.  
Falls etwas am Auftrag nicht ausgeführt werden kann, ist  
dies dem Experten mitzuteilen.

Material: Wydehopfhaue  
Rebschere  
Gertel  
Meter (persönliche Ausrüstung)  
Sack / Kessel  
12 Pflanzen

# QV – Waldschutz

## Prüfungsarbeit Zaunecke

### Auftrag:

Zaunecke erstellen mit einem fortlaufenden Pfahl  
Distanz 2.50 Meter.  
Drahtgeflecht Höhe 1.20 Meter

### Zeit: 35. Minuten

### Ziel:

Saubere, korrekte Arbeit in der vorgegebenen Zeit  
ausgeführt.  
Sichere Arbeitsweise.

### Besonderes:

Falls etwas am Auftrag nicht ausgeführt werden kann,  
ist dies dem Experten mitzuteilen.

Material: Rundholz  
Locheisen  
Spalthammer / Schlegel  
Meter (persönliche Ausrüstung)  
Hager Tasche (Nägel, Hammer, Zange, usw.)  
Motorsäge (persönliche Ausrüstung)

# QV – Waldschutz

## Prüfungsarbeit Überstiege

### Auftrag:

Erstellen eines Überstieges.

### Zeit: 35. Minuten

### Ziel:

Saubere, korrekte Arbeit in der vorgegebenen Zeit ausgeführt.

Sichere Arbeitsweise.

### Besonderes:

Der Standort ist markiert.

Falls etwas am Auftrag nicht ausgeführt werden kann, ist dies dem Experten mitzuteilen.

### Material:

Rundholz  
Locheisen  
Spalthammer / Schlegel  
Meter (persönliche Ausrüstung)  
Hager Tasche (Nägel, Hammer, Zange usw.)  
Motorsäge (persönliche Ausrüstung)

# QV – Waldschutz

## Prüfungsarbeit

### Einzelschütze / Fachgespräch

#### Auftrag:

- 3 Stück Baumarten mit je einem Einzelschutz Kunststoffrohr (Dog Eco Tube plus) schützen
- 3 Stück Douglasien mit je einem Einzelschutz Kunststoffnetz (Freiwuchs 500) schützen
- Bei dieser Arbeit wird ein Fachgespräch geführt.

#### Zeit: 25. Minuten

#### Ziel:

Korrekte Einzelschutzmontage in der vorgegebenen Zeit.  
Sichere Arbeitsweise.

#### Besonderes:

Die Standorte sind markiert.  
Das Kunststoffnetz muss 5-10 cm über Boden montiert sein.  
Das Kunststoffrohr muss am Boden montiert sein  
Falls etwas am Auftrag nicht ausgeführt werden kann, ist dies dem Experten mitzuteilen.

Material: Pfofen  
Schütze gem. Auftrag  
Locheisen  
Spalthammer / Schlegel  
Meter (persönliche Ausrüstung)  
Hagertasche (Nägel, Hammer, Zange, usw.)  
Motorsäge (persönliche Ausrüstung)